



**FAKRO®**



**CJENIK**

Cijene izražene u kn  
bez PDV-a

**FAKRO®**

## KROVNI PROZORI S OTVARANJEM OKO SREDIŠNJE OSI

Dimenzija prozora(cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
Oznaka prozora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<b>FTS-V(FTZ-V)</b> impregnirani bor s jednim slojem laka, dvije brtve kaljeno staklo 4+16+4 ustakla=1,0 W/m2k	1250,00	1320,00	1380,00	1450,00	1450,00	1550,00	1650,00	1750,00	1850,00	1850,00	2050,00	1850,00	1850,00
<b>FTP-V</b> impregnirani bor s dvostrukim slojem laka kaljeno staklo 4+16+4, tri brtve izolacioni premaz stakla ustakla=1,0 W/m2k	1600,00	1700,00	1800,00	1850,00	1850,00	1900,00	2100,00	2300,00	2400,00	2500,00	2600,00	2400,00	2400,00
<b>FTU-V(FTP-W)</b> impregnirani bor dodatne otpornosti na vlagu u bijeloj boji, tri brtve kaljeno staklo 4+16+4 ustakla=1,0 W/m2k	1800,00	1900,00	2000,00	2060,00	2060,00	2100,00	2300,00	2580,00	2700,00	2800,00	3000,00	2900,00	2550,00
<b>PTP-V (PVC)</b> izrađen od plastičnog profila u bijeloj boji, tri brtve kaljeno staklo 4+16+4 ustakla=1,0 W/m2k	1800,00	1900,00	2000,00	2060,00	2060,00	2100,00	2300,00	2580,00	2700,00	2800,00	3000,00	2900,00	x

NOVO



FTS-V(FTZ-V)  
FTP-V



FPP-V



FTU-V(FTP-W)  
PTP-V(pvc profil)



FPU-V  
PPP(pvc profil)

## KROVNI PROZORI S OTVARANJEM OKO GORNJE I SREDIŠNJE OSI

Dimenzija prozora(cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
Oznaka prozora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<b>FPP-V</b> impregnirani bor s dvostrukim slojem laka kaljeno staklo 4+16+4, tri brtve izolacioni premaz stakla ustakla=1,0 W/m2k	x	2280,00	2280,00	2400,00	2400,00	2500,00	2650,00	2950,00	3150,00	3150,00	3550,00	3400,00	3400,00
<b>FPU-V</b> impregnirani bor dodatne otpornosti na vlagu u bijeloj boji, tri brtve kaljeno staklo 4+16+4 ustakla=1,0 W/m2k	x	2660,00	2660,00	2800,00	2800,00	2900,00	3050,00	3450,00	3650,00	x	x	x	x
<b>PPP (PVC)</b> izrađen od plastičnog profila u bijeloj boji, tri brtve kaljeno staklo 4+16+4 ustakla=1,0 W/m2k	x	2660,00	2660,00	2800,00	2800,00	2900,00	3050,00	3450,00	3650,00	x	x	x	x

NOVO

**Nove dimenzije u ponudi**  
**Cijene na upit!**

66x140 94x98 55x118 134x140 134x118 114x160 94x160  
14 15 16 17 18 50 80

NOVO

## Standardni opšavni limovi

Dimenzija prozora(cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
Oznaka prozora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<b>ESV</b> Ravni pokrovi (šindra, ravni lim)	350,00	370,00	400,00	430,00	430,00	450,00	490,00	520,00	540,00	540,00	590,00	540,00	540,00
<b>EZV</b> Valoviti pokrovi (crijep)	350,00	370,00	400,00	430,00	430,00	450,00	490,00	520,00	540,00	540,00	590,00	540,00	540,00
<b>EHV</b> Visoko profilirani pokrovi (mediteran, salonit)	350,00	370,00	400,00	430,00	430,00	450,00	490,00	520,00	540,00	540,00	590,00	540,00	540,00

Cijene izražene u kn  
bez PDV-a

**FAKRO®**

**KROVNI PROZORI S OTVARANJEM OKO SREDIŠNJE POVIŠENE OSI \*proSky\***

NOVO

Dimenzija prozora(cm)	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
Oznaka prozora	07	13	40	42	09	80	41	43

**FYP-V (FTH-V)**

impregnirani bor s dvostrukim slojem laka  
kaljeno staklo 4+16+4, tri brtve  
izolacioni premaz stakla ustakla=1,0 W/  
m2k

2280,00	2550,00	2800,00	3050,00	2550,00	2700,00	3050,00	3200,00
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



FYP-V(FTH-V)



FDY(FDH)

**KROVNI PROZORI S OTVARANJEM OKO SREDIŠNJE POVIŠENE OSI I INTEGRIRANIM FIKSEROM \*proSky\***

Dimenzija prozora(cm)	78x186	78x206	78x206	78x235	78x235	78x255	78x255	94x186	94x206	94x206	94x235	94x235	94x255	94x255	114x206
Duljina otvarajućeg dijela	140	140	160	140	160	160	180	140	140	160	140	160	160	180	140

**FDY (FDH)**

impregnirani bor s dvostrukim slojem laka  
kaljeno staklo 4+16+4, tri brtve  
izolacioni premaz stakla ustakla=1,0 W/m2k


3200,00	3500,00	3500,00	4200,00	4200,00	4500,00	4500,00	3500,00	3800,00	3800,00	4500,00	4500,00	5000,00	5000,00	5000,00
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**OPŠAVNI LIMOVI ZA \*proSky\***

Dimenzija prozora(cm)	78x180	78x186	78x206	78x235	78x255	94x180	94x186	94x206	94x235	94x255	114x206
	570,00	580,00	600,00	660,00	710,00	615,00	630,00	675,00	745,00	790,00	745,00



Zahvaljujući ojačanoj konstrukciji FAKRO krovnih prozora smanjena je mogućnost provale. FAKRO krovni prozori jedini imaju mogućnost zaključavanja krila u poziciji mikro ventilacije.



**FAKRO®**

**JEDINI KROVNI PROZORI**

koji posjeduju njemački TUV Certifikat o sigurnosti

### Unutarnja sjenila

Dimenzija prozora(cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
Oznaka prozora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
AJP (žaluzina) bijela boja	350,00	350,00	430,00	430,00	430,00	460,00	500,00	500,00	540,00	610,00	610,00	540,00	540,00
AJP (žaluzina) 29 boja	410,00	490,00	490,00	540,00	540,00	540,00	570,00	600,00	650,00	650,00	770,00	650,00	620,00
ARS(rola) 16 boja	180,00	180,00	210,00	230,00	230,00	250,00	250,00	270,00	270,00	340,00	340,00	340,00	270,00
ARS(rola) 18 boja	290,00	290,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	410,00	410,00	520,00	520,00	460,00	410,00
ARP(rola s bočnim vodilicama) 26 uzoraka i boja	290,00	290,00	320,00	350,00	350,00	350,00	370,00	410,00	410,00	520,00	520,00	460,00	x
ARP(rola s bočnim vodilicama) 16 uzoraka i boja	330,00	330,00	350,00	390,00	390,00	390,00	410,00	450,00	450,00	560,00	560,00	500,00	x
ARF(rola za potpuno zamračenje) 2 boje(bež, tamno plava)	360,00	360,00	440,00	460,00	460,00	460,00	500,00	540,00	540,00	570,00	620,00	570,00	570,00
ARF(rola za potpuno zamračenje) 6 boja	410,00	410,00	520,00	540,00	540,00	540,00	570,00	620,00	650,00	670,00	750,00	670,00	650,00
AMS(mreža za komarce) max. dužina 200 cm	650,00	670,00	695,00	695,00	750,00	750,00	750,00	800,00	800,00	810,00	810,00	950,00	x



### Vanjska sjenila i rolete

Dimenzija prozora(cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160
Oznaka prozora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
AMZ(vanjska tenda) 3 boje(10% propusnosti)	250,00	250,00	280,00	340,00	340,00	340,00	340,00	420,00	420,00	440,00	440,00	440,00	340,00
AMZ(vanjska tenda) 2 boje(1% propusnosti)	350,00	350,00	380,00	440,00	440,00	440,00	440,00	510,00	530,00	530,00	530,00	550,00	440,00
ARZ-H(vanjska roleta) 2 boje, ručno upravljanje	1750,00	1800,00	1900,00	1950,00	1950,00	2050,00	2200,00	2200,00	2350,00	2450,00	2600,00	2300,00	2200,00
ARZ-E(vanjska roleta) 2 boje, električno upravljanje	2280,00	2320,00	2390,00	2450,00	2450,00	2520,00	2600,00	2600,00	2700,00	2700,00	2810,00	2700,00	2600,00

Cijene izražene u kn  
bez PDV-a

**FAKRO®**

### Krovni prozor s otvaranjem na stranu

Dimenzija prozora(cm)	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118
Oznaka prozora	22	03	04	05	06	15	08

FWL, FWR impregnirani bor s dvostrukim slojem laka, kaljeno staklo 4+16+4, opcija otvaranja na lijevu ili desnu stranu	1810,00	1810,00	2190,00	2190,00	2420,00	2560,00	2720,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



FWP-L



FWP-R

### Opšavni limovi

EZW/EHW/ESW Koriste se isključivo uz FWL, FWR krovne prozore	390,00	390,00	400,00	400,00	430,00	470,00	470,00
-----------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


### Tavanski prozori za izlaz na krov

Dimenzija prozora(cm)	45x55	45x75	54x75	86x86
-----------------------	-------	-------	-------	-------


WGT Tavanski prozor namijenjen nenastanjenim prostorima, staklo jednostruko kaljeno 4 mm	590,00	650,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

WGI Tavanski prozor namijenjen nenastanjenim prostorima, staklo dvostruko kaljeno 4 + 10 + 4 mm	650,00	720,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

WSS, WSZ, WSH Tavanski prozor namijenjen nenastanjenim prostorima; krilo prozora: polikarbonat otporan na atmosferske utjecaje WSS(šindra), WSZ(crijep), WSH(mediteran)	1060,00	1360,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------



WS\_



WG\_

### Pomoćni dodaci

ZST teleskopski štap (Al) za otvaranje prozora; prilagođen za ARS, ARF, AJP	190,00
-----------------------------------------------------------------------------	--------

ZSP teleskopski štap nastavak	105,00
-------------------------------	--------

ZSZ aluminijski štap za rukovanje vanjskom tendom na većim visinama (duljina 150 cm)	150,00
--------------------------------------------------------------------------------------	--------


ZBL bravica za zaključavanje prozora	180,00
--------------------------------------	--------



ZST



ZSZ




ZBL

Cijene izražene u kn  
bez PDV-a

**FAKRO®**


<b>DIMENZIJE OTVORA (cm)</b>	<b>ETAŽNA VISINA PROSTORA (cm)</b>	<b>Tavanske ljestve LWS</b>	<b>Tavanske ljestve LWK</b>
55x111	270	800,00	1000,00
60x94	270	850,00	1000,00
60x100	270	850,00	1000,00
60x111	270	800,00	1000,00
60x120	270	800,00	1000,00
60x130	270	850,00	1000,00
70x94	270	850,00	1000,00
70x100	270	900,00	1150,00
70x111	270	800,00	900,00
70x120	270	800,00	900,00
70x130	270	850,00	1000,00
70x140	270	850,00	1150,00
60x130	305	1000,00	1150,00
60x140	305	1000,00	1150,00
70x120	305	1000,00	1150,00
70x130	305	1000,00	1150,00
70x140	305	1000,00	1150,00




smeđi  
poklopac



nosivost 160 kg  
borovina visoke kvalitete  
protuklizna gazišta  
lagana montaža  
trogodišnje jamstvo



izolirani  
poklopac



bijeli  
poklopac



rukohvat


Cijene izražene u kn  
bez PDV-a

**FAKRO®**

DIMENZIJE OTVORA (cm)	ETAŽNA VISINA PROSTORA (cm)	Tavanske ljestve LWM
55x111	280	1000,00
60x111	280	1000,00
60x120	280	1000,00
60x130	280	1150,00
70x120	280	1000,00
70x130	280	1150,00
70x140	280	1150,00
60x130	305	1150,00
70x130	305	1150,00
70x140	305	1150,00



nosivost 200 kg  
metalno gazište  
protuklizna gazišta  
lagana montaža  
trogodišnje jamstvo




smeđi  
poklopac



LST

nosivost 200 kg  
metalno (harmono) gazište  
protuklizna gazišta  
lagana montaža  
trogodišnje jamstvo



bijeli  
poklopac


DIMENZIJE OTVORA (cm)	ETAŽNA VISINA PROSTORA (cm)	Tavanske ljestve LST
50x80	280	1800,00
60x90	280	1800,00
60x120	280	1900,00
70x80	280	1800,00
70x120	280	1900,00

## Svjetlosni tuneli

### Svjetlosni tuneli sa nesavijljivom cijevi SRT

Promjer svjetlarnika (mm)	250	350
Dužina cijevi (cm)	210*	210*

Cijena sa opšavnim limom 1990,00 2600,00



### Svjetlosni tuneli sa savijljivom cijevi SLT

Promjer svjetlarnika (mm)	350	550
Dužina cijevi (cm)	210*	210*

Cijena sa opšavnim limom 1790,00 2280,00

SLT

NOVO

Svjetlosni tuneli SRT/SLT dovode prirodno svjetlo u dijelove kuće gdje nije moguće osvijetliti prostor krovnim prozorom. Uz svjetlosni tunel dolazi nesavijljiva ili savijljiva cijev prekrivena aluminijem i refleksijom na bazi srebra, kojom se 98% vanjske svjetlosti prenosi u stambeni prostor. Primjena moguća na krovovima nagiba 15 - 60 stupnjeva. Mogućnost ugradnje i na ravne krovove s posebnim opšavnim limom za objekte s ravnim krovovima.

